








Холодильные витрины статического охлаждения со встроенным агрегатом**Модельный ряд "ДВИНА"**





Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	<i>ДВИНА 120 ВС</i>	0...+7	0,9	0,42	без боковин	1200x1080x1250	719
					с боковинами	1300x1080x1250	779
	<i>ДВИНА 150 ВС</i>	0...+7	1,13	0,53	без боковин	1500x1080x1250	787
					с боковинами	1600x1080x1250	847
	<i>ДВИНА 180 ВС</i>	0...+7	1,35	0,63	без боковин	1800x1080x1250	911
					с боковинами	1900x1080x1250	971
	<i>ДВИНА 240 ВС</i>	0...+7	1,8	0,84	без боковин	2400x1080x1250	1 330
					с боковинами	2500x1080x1250	1 390
	<i>ДВИНА 120 ВСн</i>	-6...+6	0,9	0,37	без боковин	1200x1080x1250	864
					с боковинами	1320x1080x1250	924
	<i>ДВИНА 150 ВСн</i>	-6...+6	1,13	0,47	без боковин	1500x1080x1250	897
					с боковинами	1620x1080x1250	957
	<i>ДВИНА 180 ВСн</i>	-6...+6	1,35	0,56	без боковин	1800x1080x1250	1 201
					с боковинами	1920x1080x1250	1 261
	<i>ДВИНА 240 ВСн</i>	-6...+6	1,8	0,75	без боковин	2400x1080x1250	1 485
					с боковинами	2520x1080x1250	1 545
	<i>ДВИНА 120 ВН</i>	не выше -18С ⁰	0,9	0,24	без боковин	1200x1080x1250	1 030
					с боковинами	1320x1080x1250	1 095
	<i>ДВИНА 150 ВН</i>	не выше -18С ⁰	1,13	0,3	без боковин	1500x1080x1250	1 108
					с боковинами	1620x1080x1250	1 173
	<i>ДВИНА 180 ВН</i>	не выше -18С ⁰	1,8	0,37	без боковин	1800x1080x1250	1 272
					с боковинами	1920x1080x1250	1 337
	<i>ДВИНА 120 ВС(К)</i>	0...+10	1,7	0,25	без боковин	1200x1080x1250	960
					с боковинами	1300x1080x1250	1 020
	<i>ДВИНА 150 ВС(К)</i>	0...+10	2,05	0,31	без боковин	1500x1080x1250	1 041
					с боковинами	1600x1080x1250	1 101
	<i>ДВИНА УН 90 ВС</i>	---	0,9	---	без боковин	1120x1120x1250	723
					с боковинами	1140x1140x1250	783
	<i>ДВИНА УН 90 ВС</i>	0...+7	0,9	0,15	без боковин	1120x1120x1250	1 103
					с боковинами	1140x1140x1250	1 163
	<i>ДВИНА УВ 90 ВС</i>	0...+7	0,9	0,45	без боковин	1120x1120x1250	1 175
					с боковинами	1140x1140x1250	1 235
	<i>РКС-1000 ДВИНА</i>	-	-	-	-	1000x800x925	253
	<i>РКС-700 ДВИНА</i>	-	-	-	-	700x800x925	220

Модельный ряд "ДЕСНА"

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	<i>ДЕСНА 130</i>	0...+7	0,65	0,2	с боковинами	1300x850x1270	730
	<i>ДЕСНА 160</i>	0...+7	0,81	0,36	с боковинами	1600x850x1270	774
	<i>ДЕСНА 190</i>	0...+7	0,97	0,44	с боковинами	1900x850x1270	893





Холодильные витрины статического охлаждения со встроенным агрегатом

Модельный ряд "НАРОЧЬ"




Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	НАРОЧЬ 120 ВС	0...+7	0,9	0,42	без боковин	1200x1140x1270	831
					с боковинами	1300x1140x1270	896
	НАРОЧЬ 150 ВС	0...+7	1,13	0,53	без боковин	1500x1140x1270	985
					с боковинами	1600x1140x1270	1 050
	НАРОЧЬ 180 ВС	0...+7	1,35	0,63	без боковин	1800x1140x1270	1 113
					с боковинами	1900x1140x1270	1 178
НАРОЧЬ 240 ВС	0...+7	1,8	0,84	без боковин	2400x1140x1270	1 330	
				с боковинами	2500x1140x1270	1 395	
	НАРОЧЬ 120 ВСн	-6...+6	0,9	0,37	без боковин	1200x1140x1270	921
					с боковинами	1320x1140x1270	986
	НАРОЧЬ 150 ВСн	-6...+6	1,13	0,47	без боковин	1500x1140x1270	1 090
					с боковинами	1620x1140x1270	1 155
	НАРОЧЬ 180 ВСн	-6...+6	1,35	0,56	без боковин	1800x1140x1270	1 231
					с боковинами	1920x1140x1270	1 296
НАРОЧЬ 240 ВСн	-6...+6	1,8	0,75	без боковин	2400x1140x1270	1 470	
				с боковинами	2520x1140x1270	1 535	
	НАРОЧЬ 120 ВН	не выше -18С ⁰	0,9	0,24	без боковин	1200x1140x1270	1 111
					с боковинами	1320x1140x1270	1 176
	НАРОЧЬ 150 ВН	не выше -18С ⁰	1,13	0,3	без боковин	1500x1140x1270	1 200
					с боковинами	1620x1140x1270	1 265
	НАРОЧЬ 180 ВН	не выше -18С ⁰	1,8	0,37	без боковин	1800x1140x1270	1 377
					с боковинами	1920x1140x1270	1 442
Кондитерские витрины	НАРОЧЬ 120 ВС(К)	0...+10	1,7	0,25	без боковин	1200x1140x1270	1 100
					с боковинами	1300x1140x1270	1 165
	НАРОЧЬ 150 ВС(К)	0...+10	2,05	0,31	без боковин	1500x1140x1270	1 299
					с боковинами	1600x1140x1270	1 364
Угол внутренний	НАРОЧЬ УВ 90 ВС	0...+7	0,9	0,45	без боковин	1750x1140x1270	1 261
					с боковинами	1815x1170x1270	1 326
	РКС-700 НАРОЧЬ	-	-	-	-	700x800x925	225
	РКС-1000 НАРОЧЬ	-	-	-	-	1000x800x925	260

Холодильные витрины динамического охлаждения со встроенным агрегатом



Модельный ряд "НАРОЧЬ"

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	НАРОЧЬ 120 ВС	0...+7	1	0,29	без боковин	1200x1140x1270	930
					с боковинами	1300x1140x1270	995
	НАРОЧЬ 150 ВС	0...+7	1,26	0,31	без боковин	1500x1140x1270	1 102
					с боковинами	1600x1140x1270	1 167
	НАРОЧЬ 180 ВС	0...+7	1,5	0,43	без боковин	1800x1140x1270	1 244
					с боковинами	1900x1140x1270	1 309
НАРОЧЬ 240 ВС	0...+7	2	0,58	без боковин	2400x1140x1270	1 484	
				с боковинами	2500x1140x1270	1 549	
	НАРОЧЬ 120 ВСн	-6...+6	1	0,29	без боковин	1200x1140x1270	1 030
					с боковинами	1320x1140x1270	1 095
	НАРОЧЬ 150 ВСн	-6...+6	1,26	0,31	без боковин	1500x1140x1270	1 219
					с боковинами	1620x1140x1270	1 284
	НАРОЧЬ 180 ВСн	-6...+6	1,5	0,43	без боковин	1800x1140x1270	1 375
					с боковинами	1920x1140x1270	1 440
НАРОЧЬ 240 ВСн	-6...+6	2	0,58	без боковин	2400x1140x1270	1 639	
				с боковинами	2520x1140x1270	1 704	
Угловые витрины	НАРОЧЬ УН 90 ВС	0...+7	1	0,16	без боковин	1750x1140x1270	1 412
					с боковинами	1790x1170x1270	1 477
	НАРОЧЬ УВ 90 ВС	0...+7	1	0,24	без боковин	1750x1140x1270	1 425
					с боковинами	1815x1170x1270	1 490
	НАРОЧЬ Self 120 ВС	0...+7	1	0,29	без боковин	1200x1140x980	880
					с боковинами	1300x1140x980	945
	НАРОЧЬ Self 150 ВС	0...+7	1,26	0,31	без боковин	1500x1140x980	1 044
					с боковинами	1600x1140x980	1 109
	НАРОЧЬ Self 180 ВС	0...+7	1,5	0,43	без боковин	1800x1140x980	1 179
					с боковинами	1900x1140x980	1 244
НАРОЧЬ Self 240 ВС	0...+7	2	0,58	без боковин	2400x1140x980	1 407	
				с боковинами	2500x1140x980	1 472	
	НАРОЧЬ Self 120 ВСн	-6...+6	1	0,29	без боковин	1200x1140x980	975
					с боковинами	1300x1140x980	1 040
	НАРОЧЬ Self 150 ВСн	-6...+6	1,26	0,31	без боковин	1500x1140x980	1 155
					с боковинами	1600x1140x980	1 220
	НАРОЧЬ Self 180 ВСн	-6...+6	1,5	0,43	без боковин	1800x1140x980	1 303
					с боковинами	1900x1140x980	1 362
НАРОЧЬ Self 240 ВСн	-6...+6	2	0,58	без боковин	2400x1140x980	1 554	
				с боковинами	2500x1140x980	1 619	



Холодильные витрины статического охлаждения с выносным агрегатом**Модельный ряд " НАРОЧЬ "**

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	НАРОЧЬ 120 ВС	0...+7	1	0,29	320	без боковин	1200x1115x1270	786
						с боковинами	1290x1115x1270	851
	НАРОЧЬ 150 ВС	0...+7	1,26	0,31	520	без боковин	1500x1115x1270	933
						с боковинами	1590x1115x1270	998
	НАРОЧЬ 180 ВС	0...+7	1,5	0,43	630	без боковин	1800x1115x1270	1 055
						с боковинами	1890x1115x1270	1 120
НАРОЧЬ 240 ВС	0...+7	2	0,58	850	без боковин	2400x1115x1270	1 280	
					с боковинами	2490x1115x1270	1 345	
	НАРОЧЬ 120 ВСн	-6...+6	1	0,29	305	без боковин	1200x1115x1270	872
						с боковинами	1290x1115x1270	937
	НАРОЧЬ 150 ВСн	-6...+6	1,26	0,31	500	без боковин	1500x1115x1270	1 032
						с боковинами	1590x1115x1270	1 097
	НАРОЧЬ 180 ВСн	-6...+6	1,5	0,43	600	без боковин	1800x1115x1270	1 166
						с боковинами	1890x1115x1270	1 231
НАРОЧЬ 240 ВСн	-6...+6	2	0,58	810	без боковин	2400x1115x1270	1 415	
					с боковинами	2490x1115x1270	1 480	
	НАРОЧЬ 120 ВН	не выше -18С ⁰	1	0,24	700	без боковин	1200x1140x1270	1 052
						с боковинами	1320x1140x1270	1 117
	НАРОЧЬ 150 ВН	не выше -18С ⁰	1,26	0,3	900	без боковин	1500x1140x1270	1 137
						с боковинами	1620x1140x1270	1 202
	НАРОЧЬ 180 ВН	не выше -18С ⁰	1,5	0,37	1100	без боковин	1800x1140x1270	1 305
						с боковинами	1920x1140x1270	1 370
Кондитерские витрины	НАРОЧЬ 120 ВС(К)	0...+10	1,7	0,25	320	без боковин	1200x1140x1270	1 042
						с боковинами	1300x1140x1270	1 107
	НАРОЧЬ 150 ВС(К)	0...+10	2,05	0,31	520	без боковин	1500x1140x1270	1 231
						с боковинами	1600x1140x1270	1 296
Угол внутренний	НАРОЧЬ УВ 90 ВС	0...+7	1	0,16	750	без боковин	1750x1140x1270	1 195
						с боковинами	1815x1170x1270	1 260

Холодильные витрины динамического охлаждения с выносным агрегатом**Модельный ряд " НАРОЧЬ " - LUX**

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Холодопотребление, Вт	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	<i>НАРОЧЬ 120 ВС</i>	0...+7	1	0,29	320	без боковин	1200x1140x1270	930
						с боковинами	1300x1140x1270	995
	<i>НАРОЧЬ 150 ВС</i>	0...+7	1,26	0,31	520	без боковин	1500x1140x1270	1 100
						с боковинами	1600x1140x1270	1 165
	<i>НАРОЧЬ 180 ВС</i>	0...+7	1,5	0,43	630	без боковин	1800x1140x1270	1 245
						с боковинами	1900x1140x1270	1 310
	<i>НАРОЧЬ 240 ВС</i>	0...+7	2	0,58	850	без боковин	2400x1140x1270	1 500
						с боковинами	2500x1140x1270	1 565
	<i>НАРОЧЬ 120 ВСн</i>	-6...+6	1	0,29	305	без боковин	1200x1140x1270	1 040
						с боковинами	1320x1140x1270	1 105
	<i>НАРОЧЬ 150 ВСн</i>	-6...+6	1,26	0,31	500	без боковин	1500x1140x1270	1 220
						с боковинами	1620x1140x1270	1 285
	<i>НАРОЧЬ 180 ВСн</i>	-6...+6	1,5	0,43	600	без боковин	1800x1140x1270	1 375
						с боковинами	1920x1140x1270	1 440
	<i>НАРОЧЬ 240 ВСн</i>	-6...+6	2	0,58	810	без боковин	2400x1140x1270	1 635
						с боковинами	2520x1140x1270	1 700
Угловые витрины	<i>НАРОЧЬ УН 90 ВС</i>	0...+7	1	0,16	600	без боковин	1750x1140x1270	1 410
						с боковинами	1790x1170x1270	1 475
	<i>НАРОЧЬ УВ 90 ВС</i>	0...+7	1	0,16	750	без боковин	1750x1140x1270	1 420
						с боковинами	1815x1170x1270	1 485

Модельный ряд " НАРОЧЬ " - стандарт

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	<i>НАРОЧЬ 120 ВС</i>	0...+7	1	0,29	320	без боковин	1200x1140x1270	880
						с боковинами	1300x1140x1270	945
	<i>НАРОЧЬ 150 ВС</i>	0...+7	1,26	0,31	520	без боковин	1500x1140x1270	1 044
						с боковинами	1600x1140x1270	1 109
	<i>НАРОЧЬ 180 ВС</i>	0...+7	1,5	0,43	630	без боковин	1800x1140x1270	1 178
						с боковинами	1900x1140x1270	1 243
	<i>НАРОЧЬ 240 ВС</i>	0...+7	2	0,58	850	без боковин	2400x1140x1270	1 427
						с боковинами	2500x1140x1270	1 492
	<i>НАРОЧЬ 120 ВСн</i>	-6...+6	1	0,29	305	без боковин	1200x1140x1270	975
						с боковинами	1320x1140x1270	1 040
	<i>НАРОЧЬ 150 ВСн</i>	-6...+6	1,26	0,31	500	без боковин	1500x1140x1270	1 155
						с боковинами	1620x1140x1270	1 220
	<i>НАРОЧЬ 180 ВСн</i>	-6...+6	1,5	0,43	600	без боковин	1800x1140x1270	1 303
						с боковинами	1920x1140x1270	1 368
	<i>НАРОЧЬ 240 ВСн</i>	-6...+6	2	0,58	810	без боковин	2400x1140x1270	1 554
						с боковинами	2520x1140x1270	1 619
Угловые витрины	<i>НАРОЧЬ УН 90 ВС</i>	0...+7	1	0,16	600	без боковин	1750x1140x1270	1 338
						с боковинами	1790x1170x1270	1 403
	<i>НАРОЧЬ УВ 90 ВС</i>	0...+7	1	0,16	750	без боковин	1750x1140x1270	1 351
						с боковинами	1815x1170x1270	1 416

Островные холодильные витрины динамического охлаждения со встроенным агрегатом**Модельный ряд "НАРОЧЬ"**

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	НАРОЧЬ 120 ВН (ST)	не выше -18	0,98	0,42	без боковин	1200x950x1050	1 280
					с боковинами	1330x950x1050	1 345
	НАРОЧЬ 180 ВН (ST)	не выше -18	1,47	0,63	с боковинами	1930x950x1050	1 961
	НАРОЧЬ 180 ВН	не выше -18	1,47	0,63	без боковин	1800x950x1050	1 768
	НАРОЧЬ 180 ВС	0...+7	1,47	0,63	с боковинами	1930x950x1050	1 685

Пристенные холодильные витрины динамического охлаждения со встроенным агрегатом**Модельный ряд "СВИТЯЗЬ"**

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Комплектация	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	СВИТЯЗЬ 100 ВС	0...+7	2,2	0,43	без боковин	1000x800x1990	1 214
					с боковинами	1100x800x1990	1 284
	СВИТЯЗЬ 130 ВС	0...+7	2,6	0,52	без боковин	1200x800x1990	1 453
	СВИТЯЗЬ 190 ВС	0...+7	3,8	0,76	с боковинами	1300x800x1990	1 523
					без боковин	1800x800x1990	1 711
	СВИТЯЗЬ 130 ВВ	+1...+10	2,1	0,42	с боковинами	1900x800x1990	1 781
					без боковин	1200x800x1990	1 475
	СВИТЯЗЬ 190 ВВ	+1...+10	3,1	0,62	с боковинами	1300x800x1990	1 545
	СВИТЯЗЬ 130 ВСн	-2...+4	2,6	0,52	без боковин	1800x800x1990	1 735
					с боковинами	1900x800x1990	1 805
	СВИТЯЗЬ 190 ВСн	-2...+4	3,8	0,76	без боковин	1800x800x1990	1 727
					с боковинами	1900x800x1990	1 797
					без боковин	1800x800x1990	2 032
					с боковинами	1900x800x1990	2 102

Пристенные холодильные витрины динамического охлаждения с выносным агрегатом**Модельный ряд "НЕМАН"**

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
Горка гастрономическая 	НЕМАН 1875 ВП	0...+7	6,1	1,45	2160	1875x1080x2130	1 865
	НЕМАН 2500 ВП	0...+7	8,1	1,9	2880	2500x1080x2130	2 227
	НЕМАН 3750 ВП	0...+7	12,2	2,8	4320	3750x1080x2130	3 071
Горка фруктовая 	НЕМАН 1875 ВПФ	+1...+10	5,1	1,15	2130	1875x1080x2130	1 939
	НЕМАН 2500 ВПФ	+1...+10	6,9	1,5	2830	2500x1080x2130	2 309
	НЕМАН 3750 ВПФ	+1...+10	10,3	2,25	4230	3750x1080x2130	3 133


Островные холодильные витрины динамического охлаждения с выносным агрегатом**Модельный ряд "НЕМАН"**

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
Витрина одноканальная 	НЕМАН 2500 ОВ	-18...-21	2,3	0,73	990	2500x1230x950	2 123
	НЕМАН 3750 ОВ	-18...-21	3,4	1,4	1400	3750x1230x950	2 811
	НЕМАН 3 ОВ 2500	-18...-21	3,3	1,2	1450	2670x1590x950	2 962
	НЕМАН 3 ОВ 3750	-18...-21	4,9	1,75	2175	3750x1590x950	3 910
Витрина двухканальная 	НЕМАН 2 ОВ 2500	-18...-21	4,1	1,3	1980	2500x1965x950	3 901
	НЕМАН 2 ОВ 3750	-18...-21	6,1	2,5	2800	3750x1965x950	5 149
Торцевой элемент 	НЕМАН 2 ОВ 1800 Т	-18...-21	1,2	0,42	810	1875x1045x950	1 889

Холодильные витрины динамического охлаждения с выносным агрегатом**Модельный ряд "НЕМАН"**

Внешний вид	Наименование	Температурный режим, С ⁰	Площадь выкладки	Охлаждаемый объем, м ³	Холодопотребление, Вт.	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
Средне-температурные витрины 	НЕМАН 125 ВС	0...+7	0,25	1,25	720	1250x1200x1250	1 308
	НЕМАН 187 ВС	0...+7	0,39	1,47	1070	1875x1200x1250	1 629
	НЕМАН 240 ВС	0...+7	0,5	2,5	1230	2500x1200x1250	2 065
	НЕМАН 375 ВС	0...+7	0,75	3,75	1780	3750x1200x1250	2 413
Средне-низкотемпературные витрины	НЕМАН 125 ВСн	-6...+6	0,25	1,25	690	1250x1200x1250	1 373
	НЕМАН 187 ВСн	-6...+6	0,37	1,87	1020	1875x1200x1250	1 710
	НЕМАН 240 ВСн	-6...+6	0,5	2,5	1170	2500x1200x1250	2 168
	НЕМАН 375 ВСн	-6...+6	0,75	3,75	1700	3750x1200x1250	2 534
Угловые витрины	НЕМАН УН 90 ВС	0...+7	0,3	1,5	600	2070x1230x1250	1 826
	НЕМАН УВ 90 ВС	0...+7	0,3	1,5	750	2100x1250x1250	
						2130x1230x1250	1 887

Расчетно-кассовые кабины

Внешний вид	Наименование	Габариты, мм	Отпускная цена с НДС, евро
	Кассовая кабина РКК-1300	1300x1000x845	по запросу
	Кассовая кабина РКК-1600	1600x1000x845	по запросу
	Кассовая кабина РКК-1600 (с накопителем)	1600x1000x845	по запросу
	Кассовая кабина РКК-1900	1900x1000x845	по запросу
	Кассовая кабина РКК-1900 (с накопителем)	1900x1000x845	по запросу

Аксессуары

Модельный ряд	Наименование	Отпускная цена с НДС, евро
<i>ДВИНА</i>	Боковина "ДВИНА" ВН	65
	Боковина "ДВИНА" ВС, ВСн, К	60
	Соединительный комплект "ДВИНА "	35
	Делитель полнопрофильный "ДВИНА "	35
	Делитель неполнопрофильный "ДВИНА "	15
<i>НАРОЧЬ ВС</i>	Боковина "НАРОЧЬ"	65
	Соединительный комплект "НАРОЧЬ"	25
	Делитель полнопрофильный "НАРОЧЬ"	55
	Делитель неполнопрофильный "НАРОЧЬ"	20
<i>НАРОЧЬ Б</i>	Боковина "НАРОЧЬ" Б	65
	Боковина "НАРОЧЬ" - СТ	97
	Соединительный комплект "НАРОЧЬ "	25
	Делитель поперечный НАРОЧЬ Б	12
	Делитель продольный НАРОЧЬ Б	12
	Структура НАРОЧЬ Б 180 одноуровневая с подсветкой	290
	Структура НАРОЧЬ Б 120 двухуровневая с подсветкой	265
	Структура НАРОЧЬ Б 180 двухуровневая с подсветкой	330
<i>НЕМАН</i>	Боковина "НЕМАН"	80
	Соединительный комплект "НЕМАН"	20
<i>НЕМАН-П</i>	Боковина "НЕМАН" П стеклопакет	115
	Боковина "НЕМАН" П зеркальная	231
	Соединительный комплект "НЕМАН" - П	15
	Делитель полнопрофильный "НЕМАН П"(оргстекло)	130
	Делитель полнопрофильный "НЕМАН П" (Зеркальный)	289
<i>НЕМАН-Б</i>	Боковина "НЕМАН" Б	115
	Боковина "НЕМАН" 1,5 Б	161
	Боковина "НЕМАН" 2 Б	207
	Соединительный комплект "НЕМАН" - Б	23
	Делитель поперечный НЕМАН Б	12
	Делитель продольный НЕМАН Б	12
	Структура "НЕМАН Б 250" (двухуровневая с подсветкой)	553
	Структура "НЕМАН Б 1,5 250" (двухуровневая с подсветкой)	604
	Структура "НЕМАН Б 2 250" (двухуровневая с подсветкой)	655
	Структура "НЕМАН Б 375" (двухуровневая с подсветкой)	751
Структура "НЕМАН Б 1,5 375" (двухуровневая с подсветкой)	867	
Структура "НЕМАН Б 2 375" (двухуровневая с подсветкой)	983	
<i>СВИТЯЗЬ</i>	Боковина "СВИТЯЗЬ"	70
	Соединительный комплект "СВИТЯЗЬ"	15
	Делитель "СВИТЯЗЬ"	45